




CATÁLOGO

DE PRODUCTOS
2024 - 2025

CALYPSO[®]  **LA SABANA**[®]
UN MUNDO DE SOLUCIONES



LÍNEA

Tapicería

Todo lo necesario para la fabricación de muebles para el hogar y espacios institucionales.

Telas Vinílicas

Gran variedad de texturas y colores que logran ambientes modernos, agradables y fáciles de mantener. Telas con diferentes especificaciones para un uso moderado hasta para usos exigentes del sector institucional.

Distribuidor autorizado de
PROQUINAL
MIEMBRO DE
SPRADLING GROUP



Referencia	Apariencia	Usos espacios de tráfico	Usos	Ciclos de abrasión	Peso (g/m ²)	Ancho (cm)	Largo Rollo (m)	Resistencia a micro organismos	Resistencia al fuego	Durabilidad del color a la luz	PERMA-BLOCK	PERMA-GUARD	PERMA-COOL				
SILVERTEX®	Textil	Tráfico alto	Exterior e interior	100.000	683	137	30	x	x	x	x	x	x				
LINETEX					665												
MAGLIA™	680																
ZANDER	Cuero			Tráfico alto	Exterior e interior	75.000	657	140	40	x	x	x	x	x	x		
DIAMANTE							680										
TURIN ULTRA	657																
CARBON FIBER	Textil					Tráfico alto	Exterior e interior	50.000	510	140	40	x	x	x	x	x	x
HABANA									510								
VALENCIA™	510																
PRANNA®	Cuero							Tráfico alto	Interior	75.000 (50.000 Metálicos)	620	140	40	x	x	x	x
PRANNA® TEX		620															
FIORE	620																
CUEROTEX OPAC	Cuero	Tráfico moderado	Interior							50.000	540	140	50	x	x	x	x
GAIRA HOME				500													
DALÍ	550																
TIVOLI	Textil			Tráfico liviano	Interior					50.000	500	140	50	x	x	x	x
						500											
	500																

▲ Productos no disponibles en

Espumas

Espumas de poliuretano para la fabricación de muebles, colchones, cojines y tapicería en general.

Referencia	Nombre Comercial	Densidad (kg/m ³)	Color
ESPUMA D60	Densidad 60	60	Blanco
ESPUMA D40	Densidad 40	40	
ESPUMA D30	Ultra Espuma	30	Naranja
ESPUMA D26	Extra Espuma	26	Rosado y amarillo
ESPUMA D23	Super Espuma	23	Verde
ESPUMA D20	Espumflex	20	Blanco
ESPUMA D18	Suaviflex	18	Azul
ESPUMA D15	Tapisuave	15	Amarillo, Blanco, Gris
PENTA 36	Penta Espuma 36	36	Blanco
PENTA 26	Penta Espuma 26	26	Gris
PENTA 23	Penta Espuma 23	23	Blanco
CASSATA 120	Cassata	120	Colores
CASSATA 100		100	
CASSATA 70		70	
TROQUELADA	Espuma Troquelada	15,18,20,23,26,30	Blanco y Gris
CONTÍNUA	Contínua	15,18,20,23,26,30	




Pegantes


Gran variedad de pegantes para la elaboración y transformación de muebles. Pegantes especiales para unir espumas, aplicaciones en madera, entre otros.




Referencia	Aplicaciones	Viscosidad (cPs)	Presentaciones
PEGANTE CALYPSO Y PS LA SABANA	Para tapicería en unión de espumas y telas sintéticas de PVC. También para pegue de calzado: montaje, engrudado, emplantillado, pegue de cueros semigrasos y no grasos, carnazas, lona, odena y EVA.	(1200 +/-200)	Practipack: 4 y 4.5 750 ml PET: 60,120,375 y galones
PEGANTE LEON MULTIUSOS	Para tapicería en unión de espumas y telas sintéticas de PVC. También para pegue de laminados decorativos en la industria de la madera, sus aglomeraciones, MDF y triplex.	(1900+/-100)	PET: 120, 375, 750, 946, 3000y 3600 ml
PEGANTE LEON TAPICERIA	Producto formulado para su uso en la fabricación de tapicería en general. Para pegue inmediato de espuma a espuma, espuma a madera, entre otros. Adecuado para adherir poliestireno expandido (Icopor®) sin degradarlo y permitir la unión entre sí o con otros materiales como cartón, espuma de poliuretano, metal, plásticos, etc.	(350+/-150)	PET: 375, 750, 1900, 2750 ml Practipack: 4 galones
PEGANTE XL TRADICIONAL	Industria de la madera, uniones en triplex, cuero, fórmica, caucho, textiles, cerámicas, etc.	(1300 +/-100)	PET: Frascos de 60, 120, 375 y 750 ml Practipack : 4 y 4.5 galones
PEGANTE XL ULTRASPRAY	Utilizado para aplicar con pistola: enchapes de madera, formicas, koralties, láminas de melamina, láminas de ABC, PVC y metal. También en la industria carrocería, electrodomésticos, muebles, cocinas integrales, gabinetes y tapicería en general.	(500 +/-150)	Practipack: 4.5 galones Envases metálicos: lata de 4.5. Tambor de 15 y 55 galones.
PEGANTE XL 497	Industria de madera, materiales aglomerados, MDF, contrachapados (triplex, fórmica, formatile, etc.) chapillas, acero inoxidable, cuero, caucho, espuma de polietileno y textiles	(2000+/-200)	Pet: 375, 750, 2000, 3000, 3785, 5000ml. Practipack: 4.5, 14 y 16,2 l. Envase metálico: Tambor 55 galones.
PEGANTE PU 689	Para pegue de telas vinílicas o de poliuretano entre sí o a otros materiales. Para pegues de caucho vulcanizado, crepé, cueros grasos y semigrasos, secos y lonas. También para Industria de calzado para los procesos de soldadura, para pegues de materiales como PVC, expandido, poliuretano, crupón, TR, TR expandido, neolite, EVA.	(2000+/- 2400)	Pet: 375,750 ml, galón de 3785 ml y 3600 ml. Practipack: 4.5 galones y 16.2 Litros
ARTEPLACK 990	Pegue entre espumas o con madera, aglomerado, papel, tejidos. En la industria del calzado es indicado para el pegue de piezas (preparación para costuras o guarnición). En la industria del empaque es usado como adhesivo de sujeción de embalajes	400 - 800	Latas de 4.5 galones, 14 kgs y 5 Galones
CARPINCOL MR 60	Industria de carpintería procesos de ensamble (tarugos, caja-espigo, machihembrado), laminación de madera y sus derivados, chapillas no sintéticas y laminados de alta presión	20.000-30.000	375 ml, 750 ml, 3000 ml y cuñete de 14 kilos.
PL 285 PROFESIONAL	Múltiples aplicaciones: ensamble de esquineros (PVC y madera), pegado de tapetes, reparaciones (muebles, cantos, cuero), pegado de guardaescobas, manualidades entre otros.	2000- 3000	Frasco: 120 cc, 375 cc, 750 cc, 3000 cc, 60 ml, 250 ml Garrafa: 2000 ml, 3000 cc, 5000 cc, 5000 ml, 1 galón, 4.5 galones, 53 galones
PREFLEX MADERA	Diseñado para pegar maderas de poro abierto (de humedad no mayor al 13%) Triplex, Tablex, MDF sin acabados melamínicos, fabricación de muebles y trabajos de carpintería en general. Ideal para trabajar en artesanías, papel y manualidades.	20.000-34.000	Cuarto 1 kg, galón 4 kg, cuñete de 20 kg y 200 kgs.
PREMACOL	Industria de la madera (humedades hasta el 14%), especialmente para maderas de poro cerrado y afines.	12.000-20.000	Cuarto 1 kg, galón 4 kg, cuñete de 21 kg y tambor 230 kgs.



Pranna® Tex



Silvertex®



Gaira home



Kizuna

Grapas

Grapas de diferentes medidas para uso en tapicería, carpintería, ebanistería y empaque.

Referencia	Aplicaciones	Altura (mm)	Ancho (mm)
GRAPA GEMA 132/10	Fijar lienzos en marcos para cuadros artísticos, marquetería, invernaderos, tapicería de muebles de madera, decoración, exhibidores.	10	10.5
GRAPA GEMA 132/6		6	10.5
GRAPA GEMA 14/50	Carpintería pesada, esqueletería de poltronas, estibas y guacales, cerrado de bobinas para cables y alambres, fabricación de teleras, camillas o tableros en la industria de la construcción, armado de estructuras de casetones en la industria de la construcción.	50	10.5
GRAPA GEMA 80/06	Tapicería de muebles de madera, paneles de oficina abierta, fijar cartones en cajas de madera para fruta, forrado de bafles, sillines de motos, fibra de vidrio, fijar tablillas, tapizado de ataúdes, parasoles.	6	13
GRAPA GEMA 80/10		10	13
GRAPA GEMA 95/06	Tapicería de muebles de madera, paneles de oficina abierta, sillines de moto, fibra de vidrio, fabricación de carteras en puerta de vehículos, fijar tela a la estructura de casetones en la industria de la construcción, fijar cartones en cajas de madera para frutas, tapizado de ataúdes, parasoles.	6	12.5
GRAPA GEMA 95/10		10	12.5



Guata

Lámina gruesa de algodón cardado utilizada para las fabricaciones de colchas o como relleno de varios tipos de confecciones.

Referencia	Aplicaciones	Peso (g/m ²)	Presentación	Ancho (m)
GUATA 80	Relleno y aislamiento térmico	80	Rollo	1.6
GUATA 120		120		
GUATA 180		180		
GUATA 200		200		
SUAVIFIBRA	Cojinería para muebles, almohadas, muñecos, cojines decorativos	500	Bolsa	1.65



Polytex

Material no tejido a base de polipropileno para múltiples aplicaciones en tapicería, forros, colchas, material promocional, colchones, zapatería y marroquinería, etc.

Referencia	Descripción	Aplicaciones	Peso (g/m ²)	Ancho (m)	Longitud del Rollo (m)
POLYTEX 17 g/m ²	Tela no tejida de polipropileno	Elaboración de bolsas, publicidad y artículos cuya finalidad es protección y contenido de otras mercancías.	17	1.6	1000
POLYTEX 40 g/m ²			40		500
POLYTEX 60 g/m ²			60		300
POLYTEX 90 g/m ²			90		200





Hilos 🇨🇴 🇨🇷

Hilos especializados para la fabricación de colchones, acolchados, tapicería, maletas y artículos de viaje, artículos de cuero, calzado, entre otros.

Referencia	Longitud (m)	Resistencia Min. (cN*)	Color soporte	Usos
AR10010	1000	18170	Rojo	Arneses de seguridad, costuras con mayor realce en botas, puntear calzado, viras, costuras opanque, stich down, bolsas de golf, maletas de viaje, jaretear capellada, talabardería, eslingas, cinturones de seguridad automotrices y personales, sillas de montar.
AI10010				
AR10015		11190	Amarillo	
AR02020	250	8900	Verde	Calzado de trabajo, botas, calzado deportivo, costura opanke y stich down, materiales de golf, maletas, bolsos, cinturones de seguridad, cojinería automotriz, sillas de montar, correas o cinturones, muebles, bandas transportadoras, lonas para llantas de autos.
AI020020				
AR15020	1500			
S624020	1250			
AR25020				
S660020	2500			
AR25060			Gris	
AR20030	2000	5870	Rojo	Guantes industriales, marroquinería, respuntes en calzado masculino, calzado deportivo, maletines, morrales, cojinería automotriz, muebles. Correas. Como hilo de amarre para coser cuadernos.
S658030	2250			
AR05040	500	4470	Negro	Prendas de cuero, marroquinería, guantes de protección, guantes industriales de carnaza, calzado masculino de cuero, calzado deportivo de cuero y lona, maletines, cojinería automotriz y de motos, muebles, TAPICERÍA, cerrar cochones, trajes de neopreno, chalecos salvavidas, airbags, manillas para relojes, aperos de caballería, maletines, encuadernación de libros.
S610040	450			
AR30040				
S610040	3000			
AR50040				
AI50040	5000			
AR07060	750	3080	Gris	
AR45060	4500			
AR75060	7500			
S066060	6000			

*1cN (Centinewton) = 1.02 gramos fuerza



Cinchas y Resortes 🇨🇴 🇨🇷

Ideal en la fabricación de sillas, sofás y asientos de automóvil ya que ofrece estabilidad y mayor durabilidad en los muebles.

Referencia	Descripción	Presentación
RESORTES	Resortes fabricados en aleaciones especiales y en calibres de 9 hasta 11 Acero 1070 Acabado con anticorrosivo para interiores y exteriores.	Rollo de 15 y 30 metros
CINCHA DE LLANTA	Elaborado a base de llantas usadas cortadas con las medidas específicas, empacado a manera de rollo.	Rollo de 12 metros Ancho: 5 cms / 2.5 cms Peso: 2.5 kg / 1kg

PERMABLOK³

ADVANCED VINYL PROTECTION

Tecnología de protección contra gérmenes, abrasión y manchas.

PERMAGUARD[®]

SUPERIOR STAIN RESISTANCE

Tecnología que proporciona protección a rasguños, manchas difíciles y abrasión.

PERMACOOL

COMFORT TECHNOLOGY

Tecnología única en la industria utiliza una protección avanzada y reflectante para reducir drásticamente la cantidad de calor que las superficies absorben.

Glosario de términos

Abrasión

Acción de quitar o arrancar algo mediante fricción.

Capa de uso

Capa de desgaste externa de los pisos de vinilo el cual entre mas gruesa mayor resistencia tiene el piso.

Denier

Unidad de medida del Sistema Inglés de la densidad lineal de masa de fibras. Se define como la masa en gramos por cada 9.000 metros de fibra. Se distingue entre denier de filamento y denier total.

Elongación

Alargamiento de una pieza sometida a tracción antes de romperse.

Reflectividad

Fracción de radiación incidente reflejada por una superficie.

Rendimiento

Utilidad de una cosa en relación con lo que cuesta, con lo que gasta, o con su unidad de medida.

Trama

Conjunto de hilos que, cruzados con los de la urdimbre, forman una tela.

Urdimbre

Conjunto de hilos colocados en paralelo y a lo largo en el telar para pasar por ellos la trama y formar un tejido.

Viscosidad

Consistencia espesa y pegajosa de una cosa.



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

CALYPSO®  LA SABANA®
UN MUNDO DE SOLUCIONES

  Calypso Colombia

 calypso_proyectos



www.tiendascalypso.com

Marzo 2024